



תחרות רובוקאפ ג'וניור כדורגל 2010 – כללי התחרות

הועדה הטכנית של רובוקאפ ג'וניור כדורגל 2010 :

בריאן תומס, אוסטרליה
גיאסינטו ספינא, קנדה
יוהנס קלוץ, גרמניה
פאולו טורדה, איטליה
סבסטיאן פולי, גרמניה (יו"ר)
טאירו נמורה, יפן

כללי התחרות נלקחו מאתר התחרות המפרט את תנאי התחרות בשפה האנגלית. באתר יש פירוט נרחב של הכללים שחלקם העיקרי מתורגם כאן. כתובת האתר היא :

במידה http://www.robocup2010.org/competition_League.php?c=4&l=9&t=rules
שקיימת סתירה, הכללים המופיעים באתר הנ"ל הם הכללים הקובעים. בטקסט נקוטה לשון זכר למען הנוחות בלבד. כל האמור בטקסט תופס במידה שווה לגבי בנים ובנות כאחד.

שינויים מחוקי 2009 צבועים באדום.

1. קבוצות

1.1 תקנות

קבוצה מורכבת מחבר קבוצה אחד או יותר

כל קבוצה חייבת לבחור **קפטן**. הקפטן הוא האדם האחראי לתקשורת עם השופט. הקבוצה יכולה להחליף את הקפטן שלה במהלך התחרות. לקפטן אסור ללבוש בגדים כלשהם בצבע צהוב או כחול שיכולים להראות על ידי הרובוטים (למניעת הפרעה ובלבול עם צבעי השערים).

2.1 הפרות

קבוצות שלא יצייתו לחוקים לא יורשו להשתתף.

השופט יכול לדרוש מקפטן הקבוצה להחליף בגדים או להיות מוחלף על ידי חבר קבוצה אחר אם קיים חשד של הפרעה ובלבול עם צבעי השערים.

2. רובוטים

2.1 מספר הרובוטים/תחליפים

כל קבוצה מורשית שיהיו לה שני רובוטים לכל היותר. אסורה החלפת רובוטים בתוך הקבוצה או עם קבוצה אחרת.

2.2 הפרעות

אסור לצבוע את הרובוטים בצבע צהוב או כחול בכדי למנוע הפרעה ובלבול עם צבעי השערים. חלקים צהובים או כחולים המשמשים לבניית הרובוט חייבים או להיות חסומים ומוסתרים על ידי חלקים אחרים מנקודת מבט של רובוטים אחרים או להיות מכוסים בסרט הדבקה עם צבעים נייטרלים.

בעלי אתר הרובוטיקה הישראלי לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר שייגרם במישורין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

© כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר ומכותב המסמך



אסור לרובוט לפלוט אור אינפרא- אדום. חומרים מחזירי אור אינפרא- אדום אסור שימצאו בצד החיצוני. אם הרובוטים צבועים, הם חייבים להיות צבועים בצבע מאט.

חלקים שוליים אינם רלוונטיים כל עוד אינם משפיעים על רובוטים אחרים. קבוצה שהרובוטים שלה מושפעים לכאורה, מוטל עליה נטל ההוכחה לכך.

2.3 בקרה

אסור השימוש בסוג כלשהוא של בקרה מרחוק (remote control). הרובוטים חייבים להיות מאותחלים ידנית על ידי אדם ולהיות מבוקרים באופן עצמאי (אוטונומי).

2.4 תקשורת

אסור לרובוטים להשתמש בסוג כלשהוא של תקשורת במהלך המשחק עם יוצא מן הכלל של תקשורת Bluetooth class2 or class 3 (טווח של בערך 20 מטרים) בין רובוטים של קבוצה. הקבוצות אחראיות לתקשורת של הרובוטים שלהן. לא ניתן להבטיח זמינות של תדרים כלשהם.

2.5 תנועה

הרובוטים חייבים להיות בנויים ומתוכנתים באופן שהתנועה שלהם אינה מוגבלת למימד אחד בלבד (כלומר לציר אחד). הם חייבים להיות מסוגלים לנוע בכל הכיוונים, לדוגמא באמצעות סיבוב. הרובוטים חייבים להגיב לכדור בתנועה ישרה קדימה. למשל, אין זה מספיק רק לנוע שמאלה וימינה בקדמת השער של הקבוצה שאליה שייך הרובוט, אלא גם לנוע ישירות לכיוון הכדור בתנועה קדימה.

הרובוטים חייבים להיות בנויים ומתוכנתים באופן שהם לא יכנסו לשער. הרובוטים מורשים להשתמש בקורת השער הרוחבית.

2.6 ידית

לכל הרובוטים חייבת להיות ידית יציבה בכדי לאחוז ולהרים אותם. חייבת להיות נגישות קלה לידית, למשל על החלק העליון של הרובוט. מידות הידית יכולות לעבור את מגבלת הגובה של 22 ס"מ. המשקל יכול להיות הרובוט והידית גם יחד. אסור להשתמש בידית להתקנת רכיבים של הרובוט.

2.7 תקנות נוספות של תת-ליגות

הטורניר עשוי להיות מאורגן בתת-ליגות שונות. לכל תת-ליגה (לדוגמא "ליגת פלטפורמה פתוחה" ו-"ליגת משקל קל") עשויים להיות תקנות נוספות, כולל תקנות המשפיעות על מבנה הרובוטים. תקנות מסוג זה יועברו על ידי הועדה הטכנית של תחרות הכדורגל ברובוקאפ ג' וניור ויהפכו לחלק מחוק זה.

2.8 הפרות

רובוטים שלא יעמדו במפרטים/תקנות שהוזכרו למעלה, לא יורשו להשתתף במשחק. אם ההפרות יתגלו במהלך משחק שמתנהל, הקבוצה תיפסל ממשחק זה. אם הפרות דומות יתרחשו באופן שחוזר על עצמו, הקבוצה עלולה להיפסל מהתחרות.

בעלי אתר הרובוטיקה הישראלי לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר שייגרם במישרין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

© כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר ומכותב המסמך



3. שדה

3.1 סוגי שדה

שני סוגים שונים של מגרשי משחק יהיו בשימוש. נתייחס אליהם כ"כדורגל א" ו"כדורגל ב".

3.2 מידות המגרש

כדורגל א': מגרש המשחק הוא 122 ס"מ על 183 ס"מ. הפינות שוטחו.

כדורגל ב': מגרש המשחק הוא 122 ס"מ על 183 ס"מ. מסביב לשדה המשחק יש "שטח-חוץ" ברוחב של 30 ס"מ. המידות הכוללות של המגרש כולל שטח החוץ, הם 182 ס"מ על 243 ס"מ. מגרש המשחק מסומן על ידי פס לבן ברוחב של בין 10 מ"מ ל- 20 מ"מ. **הפס הוא חלק מהמגרש.**

3.3 קירות

קירות ממוקמים מסביב לכל המגרש, כולל מאחורי השערים, ואם ישים, מסביב לשטח החוץ. גובה הקירות הוא 14 ס"מ. הקירות צבועים בצבע שחור מט.

3.4 שערים

כדורגל א': רוחב של כל שער הוא 45 ס"מ, וממוקם במרכז כל אחת מהצלעות הצרות יותר של המגרש. גובה השער הוא 14 ס"מ. לשער יש קורה רוחבית בחלקו העליון (בכדי למנוע מרובוטים להיכנס לתוך השער). החלק הפנימי של השער כולל רצפה, קירות וקורת הרוחב, צבועים בצד אחד בצהוב, ובצד השני בכחול. החלק החיצוני צבוע בשחור.

כדורגל ב': רוחב של כל שער הוא 60 ס"מ, וממוקם במרכז כל אחת מ מהצלעות הצרות יותר של המגרש. גובה השער הוא 10 ס"מ. לשער יש קורה רוחבית בחלקו העליון (בכדי למנוע מרובוטים להיכנס לתוך השער). החלק הפנימי של השער כולל רצפה, קירות וקורת הרוחב, צבועים בצד אחד בצהוב, ובצד השני בכחול. החלק החיצוני צבוע בשחור.

3.5 רצפה

הרצפה מבוססת על שטיח ירוק על גבי משטח קשה.

3.6 נקודות ניטרליות

קיימות חמש (5) נקודות ניטרליות שמסומנות על המגרש. אחת במרכז המגרש. ארבע האחרות סמוכות לכל פינה, ממוקמות במרחק 45 ס"מ במקביל לצלע הארוכה של המגרש ומיושרות עם צוות השער לכיוון מרכז המגרש (מעמוד השער). הנקודות מסומנות בצבע שחור.

3.7 מעגל המרכז

על המגרש ישורטט מעגל מרכז. קוטר המעגל הוא 60 ס"מ. זהו קו של עט סימון שחור דק. קו זה ישמש את השופטים והקפטנים כקו מנחה במהלך בעיטת הפתיחה.

3.8 שטחי עונשין

כדורגל א': בחזית כל שער של מגרש המשחק, נמצא שטח עונשין שמידותיו 30 ס"מ רוחב ו- 75 ס"מ אורך.

כדורגל ב': בחזית כל שער של מגרש המשחק, נמצא שטח עונשין שמידותיו 30 ס"מ רוחב ו- 90 ס"מ אורך.

בעלי אתר הרובוטיקה הישראלי לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר שייגרם במישרין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

© כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר ומכותב המסמך



כדורגל א' וכדורגל ב': שטחי העונשין מסומנים בקו לבן שרחבו בין 10 מ"מ ל- 20 מ"מ. הקו הוא חלק מהמגרש.

רובוט נמצא בשטח עונשין רק כאשר כולו בתוך השטח.

3.9 תנאי תאורה ומגנטיות

מגרשי הכדורגל ימוקמו באופן שהשפעת אור אינפרא אדום חיצוני תהיה קטנה ככל האפשר ושקריאת החיישנים את השדה המגנטי של כדור הארץ תעוות מעט ככל האפשר. עם זאת, לא ניתן להבטיח תנאים אידיאליים. הקבוצות חייבות להגיע לתחרות כשהן מוכנות לכיול הרובוטים שלהם בהתבסס על תנאי התאורה והמגנטיות שבאתר התחרות.

4. כדור

4.1 מפרט כדור כללי

הכדור שבשימוש יהיה כדור אלקטרוני מאוזן היטב. הכדור ישר או אינפרא אדום (IR).

4.2 כדור המשחק במגרש

עבור כדורגל א', הכדור שבשימוש לא ישר פולסים. עבור כדורגל ב', הכדור ישר פולסים.

4.3 ספקים רשמיים לכדורים שאינם משדרים פולסים

נכון לעכשיו, קיימים שלושה כדורים אלקטרוניים שאושרו על ידי הועדה הטכנית של RoboCupJunior כדורגל. שניהם דומים בביצועיהם וניתן להשתמש בכל אחד מהם בתחרויות רובוקאפ ג'וניור.

- כדור IR RoboBall MK2
שמוצר על ידי Wiltronics (<http://www.wiltronics.com.au>)
- כדור RCJ-04 RoboSoccer
שמוצר על ידי EK Japan (www.elekit.co.jp)
- כדור RCJ-05 RoboSoccer שפועל ב Mode B (unpulsed)
שמוצר על ידי EK Japan (www.elekit.co.jp)

4.4 ספקים רשמיים לכדורים שמשדרים פולסים

נכון לעכשיו, קיים כדור אלקטרוני אחד שאושר על ידי הועדה הטכנית של RoboCupJunior כדורגל.

- כדור RCJ-05 RoboSoccer שפועל ב Mode A (pulsed)
שמוצר על ידי EK Japan (www.elekit.co.jp)

פרטים טכניים נמצאים ב- "מפרטים טכניים לכדור של כדורגל המשדר פולסים"

4.5 כדורים בטורניר

כדורים עבור המשחקים בטורניר חייבים להיות זמינים על ידי מארגני האירוע. המארגנים אינם אחראים לאספקת כדורים עבור אימונים.

בעלי אתר הרובוטיקה הישראלי לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר שייגרם במישור או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

© כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר ומכותב המסמך



5. המשחק

5.1 נוהל המשחק ומשך המשחק

המשחק יתבסס על שתי מחציות . משך כל מחצית 10 דקות. תהיה הפסקה של 5 דקות בין שתי המחציות.

שעון המשחק יפעל ללא הפסקה במהלך זמן המחציות (אלא אם או כאשר השופט ירצה להתייעץ עם נציג רשמי של התחרות). שעון המשחק יופעל על ידי השופט או עוזרו.

הקבוצות אמורות להימצא ליד שולחן המשחק 5 דקות לפני תחילת המשחק שלהן . הקבוצות עלולות להיענש בשעור אחד לדקה לפי החלטת השופט אם הן מאחרות לתחילת המשחק . אם קבוצה לא תתייצב בתוך 5 דקות מתחילת המשחק , היא תפסיד את המשחק והקבוצה המנצחת תזכה בניצחון בתוצאה של 5-0.

5.2 מפגש לפני תחילת משחק

בתחילת המחצית הראשונה של המשחק , השופט יטיל מטבע . הקבוצה שרשומה ראשונה שונה לפי הסדר תבחר צד מסוים של המטבע . הזוכה בהטלת המטבע יכול לבחור או לאיזה צד לתקוף , או לבעוט תחילה את בעיטת הפתיחה . המפסיד בהטלת המטבע יקבל את האפשרות שנותרת אחרת המחצית הראשונה , הקבוצות יחליפו צדדים . הקבוצה שלא בעטה את בעיטת הפתיחה במחצית הראשונה של המשחק, תבעט את בעיטת הפתיחה בתחילת המחצית השנייה של המשחק.

5.3 בעיטות פתיחה

כל מחצית של משחק מתחילה עם בעיטת פתיחה . כל הרובוטים חייבים להיות ממוקמים בצד שלהם במגרש . כל הרובוטים חייבים להיות במצב עצירה . הכדור ימוקם על ידי השופט במרכז המגרש .

הקבוצה שבועטת את בעיטת הפתיחה תמקם תחילה את הרובוטים שלה במגרש . הרובוטים לא יכולים להיות ממוקמים או להישאר מאחורי קו השער או בשטח החוץ . אין להזיז את הרובוטים לאחר שמוקמו.

הקבוצה שלא בועטת את בעיטת הפתיחה תמקם את הרובוטים שלה בחלק ההגנתי של המגרש . כל הרובוטים של הקבוצה שלא בועטת את בעיטת הפתיחה חייבים להיות מרוחקים במרחק של לפחות 30 ס"מ מהכדור (כלומר מחוץ למעגל המרכז).

השופט יכול לסדר/להזיז את מיקום הרובוטים.

לפי פקודת השופט (בדרך כלל על ידי שריקה), כל הרובוטים יתחילו מיד את פעולתם על ידי הקפטן של כל קבוצה . כל רובוט שי תחיל מוקדם יוסר מהמגרש על ידי השופט ויטופל כרובוט ניזוק.

5.4 התערבות אנשים

מלבד בזמן בעיטת הפתיחה , התערבות אנשים (לדוגמה נגיעה ברובוטים) במהלך משחק אסורה אלא אם כן זה מאושר באופן מפורש על ידי השופט. המפרים עלולים להיפסל מהמשחק.

5.5 תנועת הכדור

רובוט לא יכול לאחוז בכדור . אחיזה בכדור, פירושה לקיחת שליטה מלאה על הכדור על ידי הסרת כל דרגות החופש שלו . דוגמאות לאחיזת הכדור כוללות קיבוע הכדור לגוף הרובוט , הקפת הכדור

בעלי אתר הרובוטיקה הישראלי לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר שייגרם במישורין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

© כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר ומכותב המסמך



תוך שימוש בגוף הרובוט בכדי למנוע גישה מאחרים , כיתור הכדור או לכידתו בדרך כלשהי עם חלק כלשהו של גוף הרובוט . אם הכדור מפסיק להסתובב בזמן שהרובוט בתנועה , או שהכדור נרתע לאחור כאשר הוא מתגלגל לתוך רובוט , זהו סימן טוב לכך שהכדור לכוד .

היוצא מן הכלל היחיד לאחיזת הכדור הוא השימוש בתוף מסתובב שמקנה לכדור סיבוב הפוך דינמי בכדי לשמור את הכדור על המשטח שלו. התקן כזה נקרא "מכדרר".

חובה שתהיה לשחקנים אחרים גישה לכדור.

5.6 ציינון

גול מובקע כאשר כל הכדור נמצא בתוך השער או אם הכדור פוגע בקיר האחורי של השער .

5.7 שוער

הרובוט שנע תחילה לתוך שטח העונשין **במלואו (עם כל החלקים שלו)** בצד של הקבוצה המגנה , ייחשב לשוער עד שחלק ממנו יצא משטח העונשין.

5.8 דחיפה

בתוך שטח העונשין, לשוער יש עדיפות. הרובוטים המתקיפים לא אמורים לדחוף את השוער בשום צורה.

אם התוקף והשוער נוגעים אחד בשני ולפחות לאחד מהם יש מגע פיסי עם הכדור , הכדור ילקח מיידי לנקודה הנייטרלית הקרובה ביותר שאינה תפוסה .

אם מובקע שער כתוצאה ממצב דחיפה זה, הוא ייפסל.

5.9 העדר התקדמות

העדר התקדמות קורה אם אין התקדמות במשחק בפרק זמן סביר ונראה שהמצב לא עשוי להשתנות. מצבי היעדר התקדמות אופייניים הם כאשר הכדור תקוע בין רובוטים או בין רובוט והקיר, או שאף רובוט לא מסוגל לגלות את הכדור במיקומו הנוכחי . השופט יכריז "העדר התקדמות" ויעביר את הכדור לנקודה הנייטרלית הקרובה ביותר שאינה תפוסה . אם זה לא פותר את מצב העדר ההתקדמות, השופט יכול להעביר את הכדור לנקודות נייטרליות אחרות .

5.10 חוץ (למגרש של כדורגל ב' בלבד)

הכדור ייחשב כ **חוץ** אם הכדור כולו נמצא מחוץ לשטח המשחק . אם הכדור בחוץ , השופט ימקם מחדש את הכדור בנקודה נייטרלית. קפטן הקבוצה שהרובוטים שלה לא נגעו אחרונים בכדור יוכל לבחור בין שתי הנקודות הנייטרליות בחצי המגרש שממנו הכדור יצא החוצה . אם אחת מנקודות אלו תפוסה על ידי רובוט , הקפטן יכול גם למקם מחדש את הכדור במרכז המגרש . החלטת הקפטן חייבת להיעשות מיידי על ידי הצבעה על נקודה נייטרלית . אם הקפטן לא מחליט מיידי, השופט יבחר נקודה נייטרלית במקומו .

5.11 רובוטים שניזוקו

אם רובוט הוא ניזוק , חייבים להוציא אותו מהמגרש וחייבים לתקן אותו לפני שהוא יוכל לשחק שוב. רובוט ניזוק חייב להישאר מחוץ למגרש למשך זמן של לפחות דקה אחת.

בעלי אתר הרובוטיקה הישראלי לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר שייגרם במישרין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

© כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר ומכותב המסמך



רובוט הוא ניזוק במיוחד כאשר :
הוא לא מגיב לכדור
הוא נע ברציפות לתוך השער
הוא מתהפך מפעולותיו הוא עצמו
הוא תקוע בקיר או בפינה ולא יכול לשחרר את עצמו באופן מתמשך

אחרי שרובוט תוקן הוא יוצב בנקודה הנייטרלית שאינה תפוסה הקרובה ביותר למקום שממנו הוא נלקח, ולא מכוון ישירות בכיוון הכדור. רובוט יוכל לחזור למגרש רק אם הנזק תוקן.

רק השופט מחליט האם רובוט נחשב ניזוק. ניתן לקחת או להחזיר רובוט רק ברשות השופט.

5.12 הגנה מרובה

הגנה מרובה מתרחשת אם יותר מאשר רובוט אחד מהקבוצה המגנה נכנס לשטח העונשין בצד שלו עם חלק כלשהו שלו, ובכך משפיע באופן משמעותי על המשחק. הרובוט הרחוק מהכדור יועבר לנקודה הנייטרלית הקרובה ביותר שאינה תפוסה.

אם הגנה מרובה מתרחשת שוב ושוב, הרובוט ייחשב לניזוק.

5.13 הפסקת המשחק

בעיקרון, המשחק לא יופסק.

השופט יכול לעצור את המשחק אם יש מצב על או סביב המגרש שהשופט רוצה להתייעץ לגביו עם נציג רשמי של התחרות.

כאשר השופט עצר את המשחק, כל הרובוטים חייבים לעצור ולהישאר במגרש בלי שייגעו בהם. השופט יכול להחליט האם המשחק ימשיך ויתחדש מהמצב שבו המשחק נעצר או באמצעות בעיטת פתיחה.

6. כללי התנהגות

6.1 משחק הוגן

אנו מצפים שהמטרה של כל הקבוצות היא לשחק בצורה הוגנת ונקייה משחק כדורגל של רובוטים. אנו מצפים שכל הרובוטים ייבנו תוך התחשבות במשתתפים אחרים.

רובוטים אינם רשאים לגרום להפרעה מכוונת או לגרום לנזק לרובוטים אחרים במהלך משחק רגיל.

רובוטים אינם רשאים לגרום לנזק למגרש או לכדור במהלך משחק רגיל.

בני אדם אינם רשאים לגרום להפרעה מכוונת לרובוטים או לגרום לנזק למגרש או לכדור.

6.2 התנהגות

אנו מצפים מכל המתחרים להתנהג כיאות. כל התנועה וההתנהגות צריכים להתבצע בצורה מאופקת בתוך אתר התחרות.

6.3 עזרה

בעלי אתר הרובוטיקה הישראלי לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר שייגרם במישרין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

© כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר ומכותב המסמך



מנחים (מורים, הורים, מלווים וחברי קבוצה בוגרים אחרים) לא רשאים להימצא בשטח עבודת התלמידים, אלא אם זה אושר במפורש. רק התלמידים המשתתפים מורשים להימצא בתוך שטח העבודה.

למנחים אסור לגעת, לבנות, לתקן או לתכנת רובוטים כלשהם.

החלפת רובוטים במהלך התחרות בתוך הקבוצה או עם קבוצות אחרות, אסורה.

6.4 שיתוף

קיימת הבנה שהיא חלק מתחרויות RoboCup ו-RoboCupJunior העולמיות שצריך לשתף פיתוחים טכנולוגיים ותכניות לימודים עם המשתתפים האחרים במהלך ואחרי התחרות.

6.5 רוח התחרות

מצפים שכל המשתתפים, תלמידים, מנחים והורים כאחד, יכבדו את המשימה של RoboCupJunior. **אין מדובר בניצחון או הפסד - אלא כמה למדתם מהתחרות הוא מה שנחשב**

6.6 הפרות \ פסילה

קבוצות שיפרו את כללי ההתנהגות עלולים להיפסל מהתחרות. קיימת גם אפשרות לפסילה והרחקה מהשתתפות נוספת בתחרות של אדם יחיד או רובוט יחיד.

במקרים פחות חמורים של הפרה של כללי ההתנהגות, תינתן לקבוצה אזהרה על ידי כך שיראו לה כרטיס צהוב. במקרים חמורים או חוזרים של הפרות כללי ההתנהגות הקבוצה עלולה להיפסל מיידית בלי אזהרה על ידי כך שיראו לה כרטיס אדום.

7. החלטות סותרות

7.1 שופט ועוזר שופט

כל החלטות במהלך המשחק ייעשו על ידי השופט או עוזר השופט שאחראים על השולחן, על מגרש המשחק, ועל האנשים והחפצים שמקיפים אותו. במהלך המשחק, החלטות השופט הן סופיות.

כל וויכוח עם שופט או עוזר שופט יגרום לאזהרה. אם הוויכוח נמשך, או שמתרחש וויכוח נוסף, זה עלול לגרום לפסילה מיידית מהמשחק.

בסיום המשחק, השופט יבקש מהקפטנים לחתום על דף התוצאות. באמצעות חתימתם על דף התוצאות, הקפטנים מסכימים לתוצאה הסופית בשם הקבוצה כולה.

7.2 הבהרת החוקים

הבהרת חוקים יכולה להיעשות על ידי חברי הועדה הטכנית לתחרות הכדורגל של RoboCupJunior, אם יש צורך אפילו במהלך הטורניר.

7.3 התאמת החוקים

אם יתקיימו נסיבות מיוחדות, כמו בעיות שלא נצפו מראש או יכולות של רובוט, קורות, עשויים להתבצע התאמות/שינויים של החוקים על ידי חברי הועדה הטכנית לתחרות הכדורגל של RoboCupJunior, אם יש צורך אפילו במהלך הטורניר.

בעלי אתר הרובוטיקה הישראלי לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר שייגרם במישרין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

© כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר ומכותב המסמך



7.4 תקנון מסדיר


לכל תחרות במסגרת רובוקאפ ג' יוניור עשוי להיות תקנון מסדיר משלה בכדי להגדיר את נוהל הטורניר (לדוגמא מערכת הקבוצות המשותפות, אופני משחק, בדיקת הרובוטים, ראיונות, לוחות זמנים, וכו'). התקנון המסדיר הופך לחלק מחוקים אלו.

בעלי אתר הרובוטיקה הישראלי לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר שייגרם במישרין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

© כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר ומכותב המסמך



מגרש כדורגל א'




בעלי אתר הרובוטיקה הישראלי לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר שייגרם במישרין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

© כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר ומכותב המסמך



מגרש כדורגל ב'



בעלי אתר הרובוטיקה הישראלי לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר שייגרם במישרין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

© כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר ומכותב המסמך



תקנות הליגה לשנת 2010

1. מבוא

לפי חוק 2.8 של חוקי רובוקאפ ג'וניור כדורגל, לכל ליגה קיימות תקנות נוספות שלה עצמה. אלו הופכים להיות חלק מהחוקים.

תחרות הכדורגל 2010 תהיה מבוססת על שתי תת-ליגות. תת-ליגות אלו ייקראו "ליגה פתוחה" ו"ליגה משקל קל". הן שונות רק במשקל הרובוטים.

2. תקנות

1.2 מידות

הרובוטים ימדדו כשהם אנכיים וכל חלקיהם משתרעים למקסימום האפשרי. אסור שהמידות והמשקל הכולל של הרובוט יעברו את המגבלות הבאות:

תת-ליגה	ליגה פתוחה	ליגה משקל קל
גודל/קוטר	\varnothing 22 ס"מ (קוטר)	\varnothing 22 ס"מ (קוטר)
גובה	22 ס"מ*	22 ס"מ*
משקל	2500 גרם**	1500 גרם**
אזור תפיסת כדור	3 ס"מ	3 ס"מ

* מותר שידית הרובוט תעבור את הגובה המותר
** משקל הרובוט כולל גם את משקל הידית

אזור תפיסת הכדור מוגדר כמרחב פנימי כלשהו שנוצר כאשר מניחים סרגל ישר על הנקודות הבולטות של הרובוט. פירוש הדבר שהכדור לא יכול להיכנס לאזור הקעור של הרובוט ביותר מאשר 3 ס"מ. יותר מכך, חייבת להיות אפשרות לרובוט אחר להשתלט על הכדור.

2.2 בנייה

הרובוטים חייבים להיבנות באופן בלעדי על ידי תלמידים חברי הקבוצה. אסור למנחים, מורים, הורים או חברות להיות מעורבים בתכנון, בנייה, והרכבת הרובוטים.

כל קיט של רובוט או אבני בנייה יכולים לשמש לבניית הרובוטים כל עוד התכנון והבנייה הם בעיקר ואופן משמעותי עבודה מקורית של הקבוצה. פירוש הדבר שמותר השימוש בקיטים מסחריים אולם חייב להתבצע בהם שינוי משמעותי על ידי הקבוצה. אסור גם בעיקר לנהוג לפי מדריך או חוברת הוראות בנייה, וכן אסור שיתבצעו רק שינויים של חלקים לא משמעותיים.

סימנים להפרות הם השימוש בקיטים מסחריים שיכולים מיסודם להיות מורכבים רק בדרך אחת או העובדה שרובוטים מקבוצות שונות, נבנו מאותו קיט מסחרי, וכולם נראים זהים ביסודם.

רובוטים חייבים להיבנות באופן כזה שהם יכולים להיות מאותחלים על ידי הקפטן בלי עזרה של אדם אחר.

בעלי אתר הרובוטיקה הישראלי לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר שייגרם במישורין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

© כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר ומכותב המסמך



3.2 תכנות

הרובוטים חיי בים להיות מתוכנתים באופן בלעדי על ידי תלמידים חברי הקבוצה . אסור למנחים, מורים, הורים או חברות להיות מעורבים בתכנות וניפוי שגיאות מ תוכניות הרובוטים.

ניתן להשתמש בכל שפת תכנות , ממשק או סביבת פיתוח מוכללת (IDE) עבור תכנות הרובוטים. אסור השימוש בתוכניות שמגיעות עם קיט מסחרי (במיוחד תוכניות דוגמא או תכניות מוכנות מראש) או בחלקים משמעותיים של תוכניות כאלו.

אסור להשתמש בתוכניות דוגמא, אפילו אם הן שונות.

4.2 נטל ההוכחה

כל קבוצה חייבת לספק הוכחה שהרובוטים שלה מתאימים לתקנות , באמצעות למשל תיעוד מפורט או מחברת יומן . הקבוצות יעברו ראיון לגבי הרובוטים שלהם ותהליך פיתוחם בזמן כלשהו במהלך הטורניר.

5.2 הפרות

רובוטים שלא יעמדו במפרטים /תקנות שהוזכרו למעלה , לא יורשו להשתתף במשחק . אם ההפרות יתגלו במהלך משחק שמתנהל, הקבוצה תיפסל מהמשחק. אם הפרות דומות יתרחשו באופן שחוזר על עצמו, הקבוצה עלולה להיפסל מהתחרות.

בעלי אתר הרובוטיקה הישראלי לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר שייגרם במישרין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

© כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר ומכותב המסמך



מפרט טכני עבור כדור לתחרות הכדורגל המשדר פולסים (29 דצמבר 2008)

1. הקדמה

מתוך היענות לבקשה לכדור עבור תחרות רובוקאפ ג'וניור כדורגל שיהיה יותר חסין לאור שמפריע, שיצרוך פחות אנרגיה ויהיה בעל עמידות מכאנית גבוהה יותר, הועדה הטכנית של רובוקאפ ג'וניור כדורגל הגדירה את המפרטים הטכניים הבאים תוך שיתוף פעולה הדוק עם EK יפן ו-HiTechnic.

אנו מצפים שכדורים שעונים למפרטים אלו יחליפו בהדרגה את כדורי אור אינפרא-אדום לא מאופננים הישנים שבהם השתמשו עד עכשיו, בין 2009 ל-2010.

יצרנים של כדורים אלו חייבים להגיש בקשה לתהליך אישור ש לאחר קבלתו הם יוכלו להציג מדבקה של תואם רובוקאפ ג'וניור והכדורים שלהם ישמשו בטורנירים של רובוקאפ ג'וניור.

כדורים עם מפרטים אלו יוכלו להתגלות תוך שימוש בחיישנים מ HiTechnic (IRSeeker – TSOP1140,) אבל גם על ידי מקלטי שלט IR נפוצים (TSOP1240, GP1UX511QS... גילוי on-off עם אפשרות לחיווי גס של המרחק).

2. מפרט

2.1 אור IR

הכדור פולט אור אינפרא-אדום (IR) של אורכי גל בתחום של 920nm -960nm, מאופננים עם גל נושא ריבועי בתדירות של 40kHz. לכדור צר יכול להיות מספיק דיודות פולטות אור (דפ"א - LED) בעוצמה גבוהה ובזווית רחבה בכדי להקטין את חוסר האחידות של מוצא האור האינפרא-אדום (IR).

2.2 קוטר

קוטר הכדור יהיה בטווח של 74 מ"מ – 80 מ"מ. הכדור בשימוש יהיה מאוזן היטב.

2.3 מבחן נפילה

צריך שהכדור היה עמיד במשחק רגיל. כהוכחה לעמידותו, הכדור צריך לשרוד בלי פגע, נפילה חופשית מגובה 1.5 מטרים למשטח של עץ קשה או רצפה.

2.4 אפנון

גל הנושא בתדר של 40kHz הנפלט מהכדור יהיה מאופנן עם גל טרפזואידי (מדרגה) בתדירות של 1.2kHz. כל מחזור בן 833 מיקרו שניות של גל האפנון יהיה מורכב מ-8 פולסים של הגל הנושא בעוצמה מלאה, שאחריהם (לפי הסדר) 4 פולסים בעוצמה של 1/4 מהעוצמה המלאה, 4 פולסים בעוצמה של 1/16 מהעוצמה המלאה, ו 4 פולסים בעוצמה של 1/32 מהעוצמה המלאה, שלאחריהם מרווח (כלומר עוצמה אפס) למשך בערך 346 מיקרו שניות. רמת זרם השיא של הדפ"א תהיה בטווח של 45-55mA. עוצמת הקרינה תהיה יותר מאשר 20mW/sr לכל דפ"א.

2.5 אורך חיי הסוללה

אם לכדור יש סוללה נטענת מוטמעת, כאשר היא חדשה וטעונה במלואה היא צריכה להספיק למשך זמן של יותר משלוש שעות של שימוש רצוף לפני שעוצמת פליטת הדפ"א נופלת ל-90%

בעלי אתר הרובוטיקה הישראלי לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר שייגרם במישורין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

© כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר ומכותב המסמך



מהעוצמה ההתחלתית. אם משתמשים בכדור עם סוללות להחלפה, סט של סוללות אלקליין באיכות גבוהה צריך להספיק למשך זמן של יותר משמונה שעות של שימוש רצוף לפני שעוצמת פליטת הדפ"א נופלת ל- 90% מהעוצמה ההתחלתית.

2.6 צבע

לכדור יהיה צבע ניטרלי. במיוחד, אסור שיהיו לו צבעים ירוק, כחול או צהוב כלשהם (בכדי למנוע בלבול עם צבעי המגרש והשערים).

בעלי אתר הרובוטיקה הישראלי לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר שייגרם במישרין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

© כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר ומכותב המסמך